


Panse précoce



INRA
SECURITE & IMPACT


Collection Vassal-Montpellier


659Mtp5

5.18.3.5

Panse précoce

Obs. 5.
PP-18.3.5.
Panse. Précoce
659Mtp5





Désignation *Panée précoce*

Clos 5 Planche 18 Côté S N° 5

Vigueur : 2

Date de maturité : 4 (17.8.59)

Charge :

S. 1 0

2 0

3 0

4 5

5 2

P.O

(+1)

Panée Précoce

Désignation

Clos 5 Planche 18 Côté S N° 5

Vigueur : 3

Date de maturité

Charge :

S. 1 1

2 0

3 1

4 0

5 1

5.9.60

P.O

(+1)

Désignation : *Panée précoce*

Clos 5 Planche 18 Côté S N° 5

Vigueur : 3

Date de maturité : 21.8.61

Charge :

S. 1 0

2 10

3 9

4 15

5 5

P.O

(+2)

*NB.
grappillons*

Désignation : *Panée précoce*

Clos 5 Planche 18 Rang S Souche 5

Vigueur : 4 Vb 31.7.62

Date de Maturité : 26.8.62

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C .

BAIE : TG - (G) - M - P .

(B1) - Gr - Rs - Rg - N .

Charge :

S 1 14 saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

S 2 9 Disc - sph - (S11) - Ov.

Obov - cyl - fus.

S 3 8

S 4 5 avec pépins - ~~apyrène~~

S 5 14 jus : inc. - caloré.

Année 1959

Passe. piece

N° 815 Planche PP18 S5 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		16-3									
1	5	3									
2	3	2									
3	4	1									
4	4	0									
5	5	3									

D 16-3-59

0

Année : 1960

N° 815 PL 18 S5 Planche Passe. piece Côté . . .

	Nombre total	D A T E S									
		9-3	11-3								
1	6	1	2								
2	4	1	3								
3	6	1	3								
4	5	2	3								
5	7	3	4								

D 11-3-60

(+1)

Année : 1961

Emplacement : 5.1855

Panée précoce

	Nombre total	6.3	9.3	13.3	16.3	D A T E S				
1	14	1	2	4	7					
2	10	0	0	2	6					
3	15	1	3	6	8					
4	14	0	2	3	10					
5	14	1	3	7	10					
6										
7										
8										
9										
10										

De 15-3-61a

(+9)

Année 1962

Panée précoce

N° Planche el 5 P 1855 Côté

	Nombre total	P A T E S								
		5.4	10.4							
1	15	3. x	4							
2	13	4.	8							
3	12	6. x	9							
4	15	6.	9							
5	14	6.	8							

De 9-4-62 + 6

Désignation :

VASSAL

685

Planche 18

Côté 5

N° 5

Souche 1 2 3 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes - Mai 59

N° ordre

Désignation :

Gauche précoc

VASSAL *415* Planche *18* côté *S* N° *5* souche 1 2 3 4 *(5)*.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 5 - aranéeux *(7)*
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)*
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées *(6)* - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)*
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillons 2 - partiellement *(3)*.

(F) FOURMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORE.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(9)*.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)* - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement *(2)*.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes - Mai 59

N° ordre

Désignation :

VASSAL *bl 5* Planche *18* côté *S* N° *5* Souche 1 *2* 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON

Colonne

50. - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ - base
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° ordre

Désignation

Parne précoc

VASSAL *el 5* Planche *18* côté n° *5* souche 1 2 ③ 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté ④ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiole ⑥ - parfois .

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 60

N° d'ordre

Désignation

VASSAL 255 planche 18 côté S N° 5 souche 1 2 3 4 5.

Panée précieuse

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acuté 2 - acuté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - tronconovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
33 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
34 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
34 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
34 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

Angel
1989

Dénomination *Panxée précoc*
Planche côté Rang *5.18.5.5* souche *1-2-3-4-5*.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : *10* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Revue 12/62

N° d'ordre : Désignation : *Panxe. Péc. occ.* .
Origine :
Emplacement : *CP 5* . . Vas. *P. 1855* Vign.

- 8 - Angle des nerxures 1 - (2) - (3)
9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L (1) - (2).
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - (7) - (9)
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - (8).
16 - Dents : forme (1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B. 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. (1) - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$ (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
 Direction : (1) - (2) - (3).
 Forme : 4 - (5).
 Médiane/Base : 6 - (7) - 8.
-

Angel. Rennes 60